

**ТЕМА: СТАФИЛОКОККОВЫЕ И СТРЕПТОКОККОВЫЕ ПИОДЕРМИИ.
ЧЕСОТКА**

- 1. ТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЧЕСОТКИ У ВЗРОСЛЫХ**
- 2. ПЕРВИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ФУРУНКУЛА**
- 3. СИКОЗ ВУЛЬГАРНЫЙ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ НА**
- 4. ЧЕСОТКА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**
- 5. ОСНОВНОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ФУРУНКУЛОМ И ФУРУНКУЛЕЗОМ В**
- 6. ДЛЯ ЧЕСОТКИ ХАРАКТЕРНЫ**
- 7. К ПАРАЗИТАРНЫМ ДЕРМАТОЗАМ ОТНОСИТСЯ**
- 8. ОПАСНОСТЬ ФУРУНКУЛА НОСОГУБНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В РАЗВИТИИ**
- 9. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЧЕСОТКИ ПРОИЗВОДИТСЯ**
- 10. ПРИ ФУРУНКУЛЕЗЕ В НОСОГУБНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО**
- 11. ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ ВУЛЬГАРНОГО СИКОЗА**
- 12. ПЕРВИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ СТРЕПТОКОККОВЫХ ПИОДЕРМИИ**
- 13. МАЗЬ 20% БЕНЗИЛБЕНЗОАТА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ**
- 14. ПОВЕРХНОСТНАЯ ФОРМА СТРЕПТОДЕРМИИ**
- 15. К СТАФИЛОКОККОВЫМ ПИОДЕРМИЯМ ОТНОСИТСЯ**
- 16. ПЕРВИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ВУЛЬГАРНОГО ИМПЕТИГО**
- 17. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО ЧЕСОТКОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ**
- 18. БОЛЬНОМУ С ФУРУНКУЛОМ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАЗНАЧАЮТ**
- 19. ОСЛОЖНЕНИЕ ЧЕСОТКИ**
- 20. ГЛУБОКАЯ ФОРМА СТРЕПТОДЕРМИИ**
- 21. ПОВЕРХНОСТНОЕ СТАФИЛОКОККОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ**

22. **ВТОРИЧНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ОСТАВЛЯЕТ УЗЕЛ**
23. **РАЗВИТИЕ ФУРУНКУЛЕЗА МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНО**
24. **СТРЕПТОКОККОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ**
25. **ПЕРВИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ ГИДРАДЕНИТЕ**
26. **ПОВЕРХНОСТНОЕ СТРЕПТОКОККОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ**
27. **ГЛУБОКОЕ СТАФИЛОКОККОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ**
28. **ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФУРУНКУЛА В ОБЛАСТИ НОСОГУБНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ**
29. **ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПРИ ИМПЕТИГО ВУЛЬГАРНОМ ЯВЛЯЕТСЯ**
30. **К АНИЛИНОВЫМ КРАСИТЕЛЯМ ОТНОСИТСЯ**
31. **К ЭКЗОГЕННЫМ ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМ ФАКТОРАМ ПИОДЕРМИИ ОТНОСЯТСЯ**
32. **ПОВЕРХНОСТНАЯ ФОРМА СТРЕПТОДЕРМИИ**
33. **ПЕРВИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ГИДРАДЕНИТА**
34. **МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ КАРБУНКУЛА**
35. **ФЛИКТЕНА ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВИЧНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ СЫПИ ПРИ**
36. **ГЛУБОКАЯ ФОРМА СТАФИЛОКОККОВОГО ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ**
37. **СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ**
38. **СОВРЕМЕННЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ**
39. **ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЧЕСОТКИ ПРОИЗВОДИТСЯ**
40. **К СТАФИЛОКОККОВЫМ ПИОДЕРМИЯМ ОТНОСИТСЯ**
41. **НЕОБХОДИМО СРОЧНО ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ БОЛЬНОГО ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ФУРУНКУЛА**
42. **МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ФУРУНКУЛА**
43. **ПРИ ФУРУНКУЛЕ ПЕРВИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**

44. ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ ВУЛЬГАРНОГО СИКОЗА

**45. ПЕРВИЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ СТРЕПТОКОККОВЫХ
ПИОДЕРМИИ**